

NOVINKA!

GlutaMax[®]

FORTE




- ✓ **Výborný účinek!**
- ✓ **Velmi chutná!**
- ✓ **Garantovaný účinek !**

**Špičkové formule
účinně podporují
jaterní funkce
u koček a psů**

**Podpora jater,
o které všechny
kočky a psi sní!**





GlutaMax® Forte obsahuje SILIPHOS®, patentovaný silybin a fosfatidylcholin - na bázi phytosomu.

SILYBIN: aktivní složka silymarinu

FOSFATIDYLCHOLIN: hlavní fosfolipidová složka buněčných membrán:


- antifibrogenní účinek v játrech;
- zvyšuje střevní absorpci účinných látek;
- zvyšuje průnik účinných látek do hepatocytů.

● SILYBIN +

⦿ PHOSPHATIDYLCHOLINE =




SILIPHOS®




SILIPHOS® nabízí 4-násobek množství biologicky dostupného Silybinu obsaženého v 80% suchém standardizovaném extraktu.

Plazmatické hladiny Silybinu u psů po perorálním podání vs SILIPHOS® (Silybin + fosfatidylcholin)




Source: Filburn CR, Kettenacker R, Griffin DW. Bioavailability of a silybin phosphatidylcholine complex in dogs J Vet Pharmacol Therap 2007

Průměrná plazmatické hladiny celkového silybinu po léčbě SILIPHOS® a silybinu u potkanů



Biliární exkrece celkového silybinu po léčbě SILIPHOS® a silybinu u potkanů



Výborný účinek!

(vysoce účinný)

GlutaMax® FORTE

inovativní podpora

léčby jaterních onemocnění

Candioli PHARMA

Vysoce efektivní

Plazmatické hladiny a biliární exkrece silybinu získané s patentovaným **SILIPHOS®** technologií jsou **výrazně vyšší** než hladiny, které mohou být získané se silybinem ze Silybum marianum extrakt.

Výborný účinek!




(vysoce účinný)



Účinnost **GlutaMaxu® Forte** je spojena s maximálním bezpečnostním profilem

Se svými synergickými účinnými látkami má **Glutamax® Forte**:

- Silný antioxidační účinek;
- ▶ - Přímě chrání hepatocyty;
- Stimuluje regeneraci jaterních buněk;
- Zlepšuje metabolické funkce jater.



4 cílené účinky



HEPATOPROTEKTIVNÍ

ANTIOXIDAČNÍ

METABOLICKÝ

ANTITOXICKÝ

Karnitin (pasta) ◀

Curcuma longa (kurkuma) ◀

SILIPHOS® ◀

Taurin (pasta) ◀

Zinek ◀

Karnitin (pasta) ◀

Kobalamin ◀

Cholin (tablety) ◀

Vitamíny skupiny B (tablety) ◀

Zinek ◀

▶ Bioflavonoidy z citrusových plodů

▶ Curcuma longa (kurkuma)

▶ **SILIPHOS®**

▶ Vitamin E

▶ Zinek

▶ Karnitin (pasta)

▶ Kobalamin

▶ Cholin (tablety)

▶ Curcuma longa (kurkuma)

▶ **SILIPHOS®**

▶ Taurin (pasta)


▶ Vitamin E

▶ Vitamíny skupiny B

▶ Zinek

Candioli
FARMACEUTICI

Glutamax® Forte pasta: test chutnosti



Úroveň příjmu pasty je velmi vysoká:
82% koček, kterým byla podávána pastu.
přijala.



AFB International study report
"Hence we can conclude that the appetising level of GlutaMax® Forte paste is very good because its intake records 82%. If we consider cats that have taken more than 50%, product acceptability reaches 96%."

■ % cats - day 1
■ % cats - day 2
■ % cats - day 3


Velmi chutné!

GlutaMax® FORTE

preferovaný přípravek
v testu




Glutamax® Forte: první volba




Srovnávací testy
s hlavním konkurentem
ukazují, že psi při zkouš-
ce dali přednost tabletám
Glutamax® Forte.

GlutaMax® Forte pasta a tablety byly vyvinuty v souladu s kritérii absolutní účinnosti a také následující vývoj sledoval zajištění nejvyšší úrovně chutnosti.

Glutamax® Forte tablety: test chutnosti



Rekordní úroveň příjmu:
84% psů přijalo celou tabletu.



Panelis study report
"Hence we can conclude that the appetising level of GlutaMax® Forte tablets is very good because the level of intake reaches 84%. If we consider dogs that have taken more than 95%, acceptability records 91%."

GlutaMax[®] FORTE

NEW!

Podpora jaterních funkcí v případě chronické jaterní nedostatečnosti

Krmiva pro zvláštní účely výživy
pro psy a kočky



INDIKACE

GlutaMax[®] FORTE je určen k podpoře fyziologické funkce jater v případech chronického selhání jater a to buď samostatně nebo v kombinaci se specifickými di-
etami a léčbou, následujte rady svého veterináře. **GlutaMax[®] FORTE** by měl být používán v průběhu primárních jaterních dysfunkcí u psů nebo také při intoxikaci,
farmakoterapii, infekčních a parazitárních onemocnění. Díky své antioxidační aktivitě může být přípravek užitečný ve všech klinických situacích, které vyžadují rychlou
a silnou aktivitu proti tvorbě volných radikálů.

Ochucené tablety

SLOŽENÍ

Vedlejší produkty živočišného původu (vepřová játra), fosforečnan vápenatý (anorganické zdroje), maltodextrin,
Siliphos[®] (Silybin / fosfolipidy), Mono a diglyceridy mastných kyselin (kyselina behenová), magnesium-stearát.

Nutriční aditiva na kg:

Vitamin E (alfa - tokoferol acetát 25.000mg - L - Carnitin 90.000 mg - Taurin 90.000 mg - Vitamin B12 10 mg – Pří-
rodní produkty – botanicky definované: Citrus aurantium L. var . dulcis (Orange peel extract CAS 8028-48-6 FEMA
2824 CoE 143 EINECS 232-433-8) 25.000 mg - Curcuma longa L. (Turmeric extract CAS 8024-37-1 FEMA 3086
CoE 163 EINECS 283-882-1) 12.500mg - Oxid zinečnatý E 6 15.000 mg.

Jedna tableta obsahuje 100 mg Siliphos[®], které poskytuje 33 mg silybinu.

ANALYTICKÉ SLOŽKY

Vlhkost: 8%, Hrubý protein: 17%, Hrubé oleje a tuky: 18%, Hrubá popelovina 17%, Popelovina rozpustná v HCl
5%, Hrubá vláknina 27%. Proteinový zdroj – vedlejší živočišné produkty. Obsahuje esenciální mastné kyseliny
4,9%. Vysoce stravitelné karbohydráty 5%, Sodík 0,17%, Měď 0,0014%.

Ochucená pasta

SLOŽENÍ

Rostlinný olej a tuk (sójový olej, slunečnicový olej), vedlejší produkty živočišného původu (játra prasete), sladový
extrakt, glycerol mono-stearát, Siliphos[®] (Silybin / fosfolipidy), maltodextrin.

Nutriční aditiva na kg:

Vitamin E (alfa - tokoferol acetát 25.000mg - L - Carnitin 90.000 mg - Taurin 90.000 mg - Vitamin B12 10 mg – Pří-
rodní produkty – botanicky definované: Citrus aurantium L. var . dulcis (Orange peel extract CAS 8028-48-6 FEMA
2824 CoE 143 EINECS 232-433-8) 25.000 mg - Curcuma longa L. (Turmeric extract CAS 8024-37-1 FEMA 3086
CoE 163 EINECS 283-882-1) 12.500mg - Oxid zinečnatý E 6 15.000 mg.

Každý ml pasty obsahuje 25 mg Siliphos[®], které zajistí 8,2 mg Silybinu.

ANALYTICKÉ SLOŽKY

Vlhkost: 2%, Hrubý protein: 9%, Hrubé oleje a tuky: 60%, Hrubá popelovina 4%, Popelovina rozpustná v HCl 1%,
Hrubá vláknina 0,5%. Proteinový zdroj – vedlejší živočišné produkty. Obsahuje esenciální mastné kyseliny 33%.
Vysoce stravitelné karbohydráty 2%, Sodík 0,9%, Měď 0,004%.

Siliphos[®] is a registered trademark



Essential references

- AA.VV. Liver Disease in dogs and cats. A roundtable discussion. Veterinary Forum 2005;22(5A) Suppl.
- Adrian JE, Poelstra K, Scherphof GL, Meijer DF, et al. Effects of a new bioactive lipid-based drug carrier on cultured hepatic stellate cells and liver fibrosis in bile duct-ligated rats. JPET. 2007;321:536-543
- Bosisio E. et al. Effect of the flavolignans of Silybum Marianum on lipid peroxidation in rat liver microsomes and freshly isolated hepatocytes. Pharmacol. Research 25, 147-154, 1992
- Center SA. Antioxidant in liver disease: a focus on thiol supplementation. WSAVA 2006 World Congress Proceedings:423-426
- Center SA. Metabolic, antioxidant, nutraceutical, probiotic, and herbal therapies relating to the management of hepatobiliary disorders. Veterinary Clinics Small Animal Practice 2004;24:67-172.(abstr.)
- Center SA. Standard care in chronic hepatitis. WSAVA World Congress Proceedings:43-49
- Center SA, Warner KL, Erb HN. Liver glutathione concentrations in dogs with naturally occurring liver disease. Am J Vet Res 2002;63:1187-1197
- Filburn CR, Kettenacker R, Griffin DW. Bioavailability of a silybin-phosphatidylcholine complex in dogs. J Vet Pharmacol Ther. 2007;30:132-138
- Filburn CR, Kettenacker R, Griffin DW. Safety and bioavailability in Beagles of zinc and vitamin E combined with silybin and phosphatidylcholine. Intern J Appl Res Vet Med. 2006;4(4):326-334
- Kidd PM, Head K. A review of the bioavailability and clinical efficacy of milk thistle phytosome: a silybin-phosphatidylcholine complex (Siliphos). Altern Med Rev. 2005;10(3):193-203
- Panelis. Palatability report. 2013 data on file
- Sartor LL, Trepanier LA. Terapia farmacologica razionale delle affezioni epatobiliari del cane e del gatto. Veterinaria 2004;18(4 Suppl):49-62
- Scanlan N. Compromised hepatic detoxification in companion animals and its correction via nutritional supplementation and modified fasting. Alternative Medicine Review 2001; 6 (suppl): 24-37
- Twedt DC. Therapeutic use of cytoprotective agents in canine and feline hepatobiliary disease. Proceedings 2010 67th SCIVAC National Congress:141-148
- Twedt DC. Idiopathic hepatitis and cirrhosis in dogs. Proceedings 2010 67th SCIVAC National Congress:135-140
- Twedt DC. Copper associated liver disease. Proceedings 2010 67th SCIVAC National Congress:127-134
- Twedt DC. Update on feline hepatobiliary disease. Proceedings 2010 67th SCIVAC National Congress:120-126
- Twedt DC. Important syndromes associated with liver disease. Proceedings 2010 67th SCIVAC National Congress:113-119
- Twedt DC. Laboratory diagnosis of liver disease. Proceedings 2010 67th SCIVAC National Congress:104-111
- Twedt DC. The latest update on feline liver disease. NAVC Conference 2009 Proceedings:550-552
- Twedt DC, Collins F. How I treat chronic hepatitis. WSAVA proceedings 2010.
- Webb CB, Samber BJ, Gustafson D, Twedt DC. Bioavailability following oral administration of a silybin-phosphatidylcholine complex in cats. J Vet Intern Med. 2008;22:812 (abstr)
- Willard M. Chronic hepatitis in dogs. Diagnosis and treatment. WSAVA 2011 Proceedings
- Siliphos[®] technical sheet. Indena 10/2004
- ABF International. Palatability test report. 03/2013. Data on file

NOVINKA!

GlutaMax[®]

FORTE



- ✓ **Výborný účinek!**
- ✓ **Velmi chutná!**
- ✓ **Garantovaná kvalita !**

Podpora jater, o které všechny kočky a psi sní!



Tablety

1 tableta
na 10kg hmotnosti / den



Pasta

1 ml pasty
na 3,5kg hmotnosti / den

Jak používat

Podávejte **GlutaMax[®] Forte** v počátečním období minimálně 20-40 dní, maximálně však 6 měsíců, podle pokynů vašeho veterinárního lékaře. Aplikujte přímo do dutiny ústní nebo ho smíchejte s krmivem - Je lepší denní dávku rozdělit na dvě stejné dávky v průběhu dne. Doporučuje se požádat veterináře o radu před použitím nebo před prodloužením doby podávání. Voda musí být vždy k dispozici.

AFOODS

E-mail: objednavky@a-foods.cz

tel: 775 559 110

tel / fax: 554 645 853

**K dostání u Vašeho distributora
veterinárních léčiv.**

Candioli
PHARMA