

Felinní Herpes Virus FHV-1

Felinní Herpes Virus FHV-1 je jednou z hlavních příčin onemocnění horních cest dýchacích kočky (kočičí infekční rinotracheitidy).

- Nachází se v 80% případů **infekční rýmy koček**;

- Často **spojena** s jinými mikroorganismy (kalicivirus, Chlamydie, Bordetella, Mycoplasma, ...);

- Je to jediný virus, který generuje kočičí **keratitidu**

Vylučování per orální, nosní a spojivkami:

- Šíření je **usnadněno** zejména během laktace a v chovech.

- **Velmi nestabilní** Virus ve vnějším prostředí (12 až 24 hodin na přežití).

PRIMÁRNÍ INFEKCE

3 hlavní symptomy

- **RESPIRAČNÍ**

(výtok z nosu, kýčání, sípání, kašel ...)

- **CELKOVÉ**

(hypertermie, slabost a anorexie)

- **OČNÍ**

(zánět spojivek s možným vývojem směrem k ulcerózní keratokonjunktivitidě)

LÉČBA

Obecně nejpozději do 1/3 týdnů; Téměř všichni pacienti zůstávají nosiči s lokalizací v oční větvi trojklaného nervu, nosní sliznice a hltanu.

3 HLAVNÍ PŘÍČINY:

- **STRES**

(chirurgický zákrok, transport, kojení ...)

- **OSLABENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU**

(imunodeficiencie, kortikoterapie...)

- **SYSTÉMOVÉ ONEMOCNĚNÍ, OSLABENÍ**

REAKTIVACE

CHARAKTERISTICKÝ PRO:

- **LOKALIZOVÁNÍ VÝVOJE**

především na očích (keratitida)