

Kelly brush

**Abrazivní houby pro orální hygienu
zubů a dásní psů**




Periodontitis

Periodontitis, nazývaná také **periodontální onemocnění**, je nejčastější orální onemocnění a je definována jako změna všech anatomických součástí periodontu (dásní, periodontálního vaziva a alveolární kosti) způsobených plakem ^{5,6,8,9}.




Více než 80% dospělých psů trpí onemocněním parodontu ^{2,6,7,10}.


STÁDIUM 1. Gingivitis




STÁDIUM 2. Časná periodontitis



STÁDIUM 3. Mírná periodontitis



STÁDIUM 4. Pokročilá periodontitis



Periodontální onemocnění je charakterizováno ^{1,3,5,6,7}.



Řešením je

Kelly brush

Abrazivní houby pro orální hygienu zubů a dásní psů.

Kelly Brush je inovativní systém, který čistí zuby a dásně vašeho psa jednoduchou masáží vašimi prsty, které na sobě mají speciální houby pro odstraňování plaku.



Pokyny pro správné použití

- Před použitím používejte ochranné rukavice na jedno použití (nejsou součástí balení).
- Postupně zvykejte zvíře na manipulaci s ústy, zvednutím rtů a otíráním zubů a dásní s jednorázovými rukavicemi, případně dopňte odpovídající množství specifické zubní pasty DentalPet Candioli. Opakujte operaci několik dní po sobě.


- Po tomto počátečním období použijte na palec a ukazováčku dvě samolepící houby KELLY BRUSH po odstranění ochranného papíru na rubu. Použijte kratší houbu na palec a delší na ukazováček a přizpůsobte je tvaru prstů, jak je znázorněno na obrázku 1

- Po navlhčení houbiček KELLY BRUSH a nanesení vhodného množství specifické zubní pasty DentalPet Candioli vložte palec a ukazováček do úst psa vždy od zadní části a držte jeho ústa uzavřená a vložte dva prsty mezi jeho zuby a líce, jak je znázorněno na obrázku 2.

- Jemně třete předozadním směrem a nahoru - dolu, zatímco držíte psa hlavu stále druhou rukou; kolem špičáků provádějte rotační pohyby prsty s KELLY BRUSH, jak je znázorněno na obrázku 3.

- Na konci ručního čištění může být užitečné odměnit zvíře oblíbeným pamlskem, abyste usnadnili následné operace

Obrázek 2



Obrázek 1



Obrázek 3



kelly brush

4
pairs
of abrasive
sponges
For 4 combined applications



8
pairs
of abrasive
sponges
For 8 combined applications

MALÁ PLEMENA



8
pairs
of abrasive
sponges
For 8 combined applications

STŘEDNÍ PLEMENA

MAXI PLEMENA



8
pairs
of abrasive
sponges
For 8 combined applications

VELKÁ PLEMENA

Literatura

1. Beebe DE. Periodontology. Proceedings of the NAVC 2011 Conference
2. Bergero D, et al. Alimentazione e patologie orali del cane: risultati di una indagine conoscitiva in Italia. Veterinaria 1999;13(4):41-52
3. Gorrel C. Periodontal disease and diet in domestic pets. J Nutr 1998;128:27125-27145
4. Hajishengallis G. Periodontitis: from microbial immune subversion to systemic inflammation. Nature Reviews Immunology; 2015;15:30-44
5. Lobprise H. Update in periodontal disease. Proceedings of the NAVC 2011 Conference
6. Niemiec BA. Feline periodontal disease and therapy. Proceedings of the NAVC 2011 Conference
7. Niemiec BA. Periodontal disease. doi:10.1053/j.tcam.2008.02.003
8. Squarzone P. Metodi di prevenzione e terapia delle parodontopatie nei carnivori domestici. Veterinaria 1998;12(6):39-46
9. Watanabe K, et al. Inhibitory effect for proliferation of oral bacteria in dogs by tooth brushing and application of toothpaste. J Vet Med
10. Whyte A, et al. Canine stage 1 periodontal disease: a latent pathology. The Veterinary Journal 2014;201:118-120